

## LISTE DE BAMBOUS 21/12/2011 REFERENCE CLIMAT GERS

GENRE / ESPECE	TAILLE	RESISTANCE	EXPOSITION	DISPONIBILITE
Acidosasa gigantea	6/8m	moins 12° C	O/ mi O	non dispo
Ampelocalamus scandens (bambou grim pant)	3/6m	moins 3 ° C	mi O	non dispo
Bambusa multiplex 'Alphonse Karr'	3/4 m	moins 5 ° C	Sol	dispo
Bambusa multiplex 'Wangtsai'	1/2m	moins 6° C	Sol / mi O	dispo
Bambusa oldhami	8/10m	moins 6°C	sol	non dispo
Bambusa tuldoidea	8/10m	moins 6°C	sol	dispo
Bambusa ventricosa	4/6m	moins 6°C	sol	dispo
Bambusa ventricosa 'Kimmei'	4/6m	moins 4°C	sol	non dispo
Bambusa ventricosa 'Striata'	4/6m	moins 6°C	sol	dispo
Bashania fangiana	1/2m	moins 20°C	Sol / mi O	MORT
Bashania fargesii	8/12m	moins 20°C	sol	dispo
Bashania qinqenshanensis	2/3m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Borinda fungosa	6m	moins 4°C	sol/mi O	dispo
Brachystachium densiflorum	3/4m plus	moins 20°C	sol	dispo
Chimonobambusa hejiangensis	4/5m	moins 10°C	sol/mi O	non dispo
Chimonobambusa armata	4m	moins 9°C	sol/mi O	dispo
Chimonobambusa macrophylla intermedia	3/4m	moins 15°C	sol/ mi O	dispo
Chimonobambusa marmorea	2/3m	moins 10°C	O	dispo
Chimonobambusa marmorea variegata	2m	moins 10°C	O	dispo
Chimonobambusa néopurpurea	6m plus	moins 10°C	sol/mi O	dispo
Chimonobambusa pachystachys	5m	moins 10°C	mi O	non dispo
Chimonobambusa quadrangularis	3m	moins 10°C	Sol / mi O	dispo
Chimonobambusa quadrangularis suow	3m	moins 10°C	sol/mi O	dispo
Chimonobambusa quadrangularis tatejima	3m	moins 10°C	sol/mi O	dispo
Chimonobambusa tumidissinoda	2,50m	moins 10°C	O / mi O	dispo
Chusquea culeou	2/3m	moins 15°C	O	non dispo
Chusquea gigantea	4/5m	moins 10°C	O	non dispo
Chusquua mimosa				non dispo
Chusquea montana	2,5m	moins 15°C	O	non dispo
Drepanostachyum khasianum	2m	moins 3 ° C	O	non dispo
Drepanostachyum microphyllum	3m	moins 3°C	O/ mi O	non dispo
Fargesia adpressa (Semicoracea dong shan n°1)	4m	moins 10°C	O/mi O	dispo
Fargesia angustissima	4/5m	moins 10°C	O	dispo
Fargesia cangshan n°1	3/4m	moins 12°C	O	dispo
Fargesia demissa 'Lanzou A'	2m	moins 20°C	O	non dispo
Fargesia denudata	2m	moins 20°C	O	dispo
Fargesia denudata 'Xian 2'	2m	moins 20°C	O	non dispo
Fargesia dracocephala 'White dragon'	1,5m	moins 18°C	O	non dispo
Fargesia jiuzhaigu	2m	moins 20°C	O	dispo
Fargesia KR 5288	3/4m	moins 15°C	O	non dispo
Fargesia lushuiensis	3/4m	0°C	O	MORT
Fargesia murielae	2m	moins 20°C	O	non dispo
Fargesia murielae 'Vampire'	2m	moins 20°C	O	non dispo
Fargesia namping 97	2m	moins 20°C	O	non dispo
Fargesia papyrifera	3m	moins 9°C	O	non dispo
Fargesia robusta	3m	moins 15°C	O	dispo
Fargesia robusta 'Campbell'	3m	moins 15°C	O	non dispo
Fargesia robusta 'Pingwhu'	3m	moins 15°C	O	dispo
Fargesia robusta 'Red sheats'	3m	moins 15°C	O	dispo
Fargesia robusta 'Wenshuan'	3m	moins 15°C	O	dispo
Fargesia robusta 'Wolong'	4m plus	moins 15°C	O	dispo
Fargesia rufa	2m	moins 20°C	O	dispo
Fargesia scabrida	3m	moins 18°C	O	dispo
Fargesia sp cangshan	4m	moins 14°C	O	non dispo
Fargesia sp tom	2,5m plus	moins 12°C	O	dispo
Fargesia velutina (Yushania velutina)	3m	moins 14°C	O	non dispo
Hibanobambusa tranquillans	3/4,5m plus	moins 15°C	sol/mi O	dispo
Hibanobambusa tranquillans shiroshima	3m plus	moins 15°C	sol/mi O	dispo

## LISTE DE BAMBOUS 21/12/2011 REFERENCE CLIMAT GERS

Himalayacalamus asper	2m	moins 4°C	O	dispo
Himalayacalamus hookerianus	3m	moins 4°C	O	dispo
Himalayacalamus porcatus	3m	moins 4°C	O	dispo
Indocalamus latifolius	2m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Indocalamus latifolius 'hopei'	2,5m plus	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Indocalamus longiauritus	0,80m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Indocalamus solidus	1,60m	moins 20°C	sol/ O	dispo
Indocalamus sp hamadae	1,20m	moins 20°C	sol/ O	dispo
Indocalamus tessellatus (ragamowski)	2,5m	moins 20°C	sol / O	dispo
Indocalamus varius	1,5m plus	moins 20°C	sol/ O	dispo
Oligostachyum lubricum	3/5m	moins 15°C	sol	non dispo
Oligostachyum oedogonatum	3/5m	moins 15°C	sol	non dispo
Oligostachyum sulcatum	3/5m plus	moins 15°C	sol	non dispo
Phyllostachys angusta	4/6m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys arcana 'Luteosulcata'	4/6m	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys atrovaginata	8m plus	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aurea	5/8m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aurea 'Albovariegata'	3/5m	moins 18°C	mi O	dispo
Phyllostachys aurea 'Flavescens inversa'	5/8 m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aurea 'Holo-chrysa'	5/8m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aurea 'Koi'	5/8m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aureosulcata	6/8m	moins 26°C	sol	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Alata'	6/8m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Argus'	5/6m	moins 20°C	sol	non dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'	4/7m	moins 26°C	sol	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Harbin'	3m plus	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Harbin inversa'	3m plus	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'	6/8m	moins 26°C	sol	dispo
Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis 'Lama Tem	6m	moins 22°C	sol	dispo
Phyllostachys bambusoides	6m et encore	moins 18°C	sol	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Albovariegata'	6/8m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis inversa'	6/8m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Castillonis'	5/6m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Kawadana'	5/9m	moins 18°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys bambusoides 'Marliacea'	6/12m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Sulfurea' (Holo-chrysa)	6/12m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bambusoides 'Tanakae' (Lacrima-dae	8m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bissetti	6/8m	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys bissetti dwarf	~4m	moins 22°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys circumpilis petite forme	2,5/3m	moins 23°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys decora (Mannii 'Decora')	6/8m	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys dulcis	8/12m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys edulis (pubescens, heterocycla)	8/10m plus	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys edulis 'Bicolor'	8/10m plus	moins 16°C	sol	non dispo
Phyllostachys edulis 'Summer snow' (okina)	8/10m	moins 16°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys flexuosa	6/7m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys flexuosa 'Kimmei inversa'	4/6m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys glauca	8/10m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys glauca 'Yuo-zhu'	8/10m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys heteroclada 'Solid stem'	6/8m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys hispida	2,5/3m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys humilis	4m plus	moins 23°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys incarnata	6m	moins 18°C	sol	non dispo
Phyllostachys iridescens	7/12m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys kwanghiensis	6m plus	moins 20°C	sol/mi O	FLEURIT
Phyllostachys lofoshanensis	5m	moins 22°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys nidularia	5m plus	moins 12°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nigra 'Addington'	5m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nigra 'Boryana'	8/14m plus	moins 18°C	sol/ mi O	dispo

## LISTE DE BAMBOUS 21/12/2011 REFERENCE CLIMAT GERS

Phyllostachys nigra 'Henonis'	8/16m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nigra 'Megurochiku'	7/10m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys nigra 'Muchisasa'	5/6m plus	moins 18°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys nigra 'Othello'	5/7m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nigra 'Punctata'	6/8m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nuda	6/8m plus	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys nuda 'Localis'	6m	moins 22°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys praecox	8m plus	moins 18°C	sol	dispo
Phyllostachys praecox 'Notata'	6/9m	moins 18°C	sol	dispo
Phyllostachys praecox 'Viridisulcata' (prov. Chine)	5/7m	moins 15°C	sol	dispo
Phyllostachys prominens	8/10m	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys propinqua	8/10m	moins 23°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys rubromarginata	6/8m	moins 21°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys Shanghai N° 3	6/10m plus	moins 18°C	sol	non dispo
Phyllostachys stimulosa	5/7m	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys varioauriculata	2/4m	moins 18°C	sol/mi O	non dispo
Phyllostachys violascens	10m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys violascens aureosulcata	7/10m	moins 18°C	sol/mi O	MORT
Phyllostachys viridiglaucescens	6/8m plus	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys viridis ( P. sulphurea f. viridis)	10/14m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys viridis 'Sulphurea' ('Robert Young')	12/14m plus	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Phyllostachys vivax	10/15m plus	moins 22°C	sol	dispo
Phyllostachys vivax 'Aureocaulis'	12/15m plus	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys vivax 'Huanvenzhu'	12/15m plus	moins 20°C	sol	dispo
Phyllostachys vivax 'Huanvenzhu inversa'	12/15m plus	moins 22°C	sol	non dispo
Phyllostachys yunhoensis	5/6m?	moins 18°C?	sol/mi O	non dispo
Pleioblastus altiligulatus	3/5m	moins 14°C	sol/ mi O	non dispo
Pleioblastus amarus (Arundinaria amara)	3/4m plus	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus amarus 'Pendulifolius'	3/4m	moins 20°C	sol/mi O	non dispo
Pleioblastus argenteostriatus 'Kimmei'	1/2m	moins 19°C	sol/mi O	non dispo
Pleioblastus cantori (Arundinaria, Pseudosasa)	3/5m	moins 13°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus chino (FLEURAIISON SPORADIQUE)	1,5/2m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus chino 'Angustifolia'	2/3m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus chino 'Holoachrysa'	1/2,5m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus chino 'Murakamianus'	1/2m	moins 19°C	sol/mi O	non dispo
Pleioblastus chino 'vaginata' (gracilis)	1/1,5m?	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus gramineus	3/5m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus gozadakensis	4/6m	moins 18°C	sol/mi O	non dispo
Pleioblastus hindsii	3/5m	moins 20°C	sol/O	dispo
Pleioblastus juxianensis	4/6m	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus linearis	2/4m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus maculatus ???? (Pleio amarus???)	4m	moins 18°C	sol	dispo
Pleioblastus maculosoides	?	moins 8/15°C	sol	non dispo
Pleioblastus oleosus	3/5m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus pumilus	0,5/1m	moins 19°C	mi O/O	dispo
Pleioblastus pygmaeus (FLEURAIISON SPORADIQUE)	0,2/0,6m	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus pygmaeus distichus	0,1/0,6m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus distichus 'Minimus'	0,1/0,4	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Pleioblastus shibuyanans 'Tsuboi'	2/3m	moins 19°C	sol/ O	FLEURIT
Pleioblastus simoni 'Variegatus'	2/3m	moins 18°C	sol/O	dispo
Pleioblastus viridistriatus ( Aru. auricoma)	0,6/1m	moins 19°C	mi O/O	dispo
Pleioblastus viridistriatus 'Chrisophyllus'	0,6/1m	moins 19°C	mi O/O	dispo
Pleioblastus yixingensis	3/6m	moins 13°C	sol/mi O	non dispo
Pseudosasa japonica	3/5m	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Pseudosasa japonica 'Tsumumiana'	2/3m	moins 16°C	mi O	dispo
Pseudosasa viridula	4/5m	moins 18°C	sol/mi O	dispo
Sasa admirabilis (elegantissima)	1m	moins 18°C	mi/O	dispo
Sasa amabilis (canne du Tonkin, Sasa borealis?)	2/3m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Sasa kurilensis	2/3m	moins 23°C	sol/mi O	dispo

**LISTE DE BAMBOUS 21/12/2011 REFERENCE CLIMAT GERS**

Sasa kurilensis (forme basse)	0,5/1,1m	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Sasa kurilensis 'Shimofuri'	2/3m	moins 20°C	mi O/O	non dispo
Sasa masamuneana 'Albostriata' (Sasella)	1/1,80m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Sasa masamuneana 'Aureostriata' (Sasella)	1/2m	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Sasa palmata 'Nebulosa' (x cernua nebulosa)	2m plus	moins 16°C	sol/mi O	dispo
Sasa ramosa (Sasella)	0,6/1,5m	moins 25°C	sol/mi O	dispo
Sasa sakhalinensis	0,6/1m	moins 18°C	sol/mi O	non dispo
Sasa senanensis (FLEURAISSON SPORADIQUE)	2m plus	moins 16°C	sol/mi O	non dispo
Sasa tsuboiana	1/2m	moins 22°C	sol/mi O	dispo
Sasa veitchii	1/1,5m	moins 22°C	sol/O	dispo
Semiarundinaria fastuosa	6/8m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria fortis	4/6m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria makinoi (Kagamiana)	3/4m	moins 17°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria maruyamana	3/4m?	?	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria okuboi	3/4,5m	moins 18°C	sol	dispo
Semiarundinaria sinica	5m plus ?	?	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria sp "Korea"	3/4m ?	?	sol	dispo
Semiarundinaria viridis	4/5m plus	moins 20°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria yamadoriana	3/4m	moins 17°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria yashadake	3/4m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Semiarundinaria yashadake 'Gimmei'	2,5/3,5m	moins 19°C	sol/mi O	non dispo
Semiarundinaria yashadake Kimmei	2,5/3,5m	moins 19°C	sol/mi O	dispo
Shibataea chiangshanensis	0,6/1,5m	moins 20°C	mi O/sol	dispo
Shibataea kumasaka	0,6/2m	moins 20°C	mi O/sol	dispo
Shibataea lanceifolia	0,5/1m	moins 19°C	mi O/sol	dispo
Sinobambusa intermedia	2/4m plus	moins 17°C	sol/mi O	dispo
Sinobambusa orthotropa	3/4m plus?	?	sol/mi O	non dispo
Sinobambusa rubroligula (f. bicolore)	3/4m	moins 12°C	sol	dispo
Sinobambusa rubroligula (f.verte)	3/4m	moins 12°C	sol	dispo
Sinobambusa seminuda (PERDU DANS LA FOULE)				
Sinobambusa sichuanensis (menstruocalamus)	2/3m	moins 13°C	sol/mi O	dispo
Sinobambusa tootsik	4/6m plus	moins 13°C	sol/mi O	dispo
Sinobambusa tootsik 'Albovariegata'	4/6m plus	moins 10°C	sol/mi O	dispo
Yunnan 5	?			dispo
Yunnan 6	?			
Yushania anceps 'Pitt White'				MORT
Yushania boliana (bojieiana)	4/5m plus	moins 13°C	O/mi O/sol	dispo
Yushania chungii	2/3m	moins 17°C	O/mi O	non dispo
Yushania ferax	2/3m	moins 17°C	O/mi O	dispo
Yushania maculata				MORT
Yushania nitakayanensis				MORT
Yushania sp ness Kr 7698	1/2m	moins 13°C	mi O	non dispo